



# MA300

## Lector biométrico para intemperie



Producto

Especificaciones  
Técnicas

Usos

Diagrama  
de conexión

Cronos

El **MA300** es un lector biométrico y de tarjetas de proximidad recomendado para control de accesos con gabinete metálico y grado de protección IP54, ideal para restringir áreas de su empresa o hogar.

Con una capacidad de 1.000 huellas digitales y 100.000 registros de almacenamiento local, que le permite trabajar de forma autónoma sin la necesidad de depender de una computadora para su funcionamiento.

Cuenta con salida de relé para el manejo de una cerradura eléctrica, portones automáticos, barreras, etc.

Trabaja con la versión de algoritmo de huella digital más avanzada (10.0) que le da confiabilidad, precisión al momento del registro y una velocidad de verificación menor a 2 segundos.

[Consulte por este producto Aquí](#)





# MA300

## Lector biométrico para intemperie



Producto

Especificaciones  
Técnicas

Usos

Diagrama  
de conexión

Cronos

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Verificación	Huella / tarjeta
Capacidad huellas	1.000
Capacidad de tarjetas	10.000
Capacidad Registros	100.000
Lector de Huellas	SI
Algoritmo huella	Ver. 10.0
Lectura de RFID	EM Marin125 khz
Password	NO
Comunicación	TCP/IP, RS232/485
Salida Wiegand	SI
Entrada wiegand	SI
Salida impresora	NO
Interfases de control	Cerradura eléctrica/sensor de puerta, alarma, botón de salida
Alimentación	12V DC - 1,5 A
Temperatura de trabajo	0 °C - 60°C
Humedad de trabajo	<=90 %
Dimensiones (mm)	73 x 148 x 34,5
Nivel de protección	IP 54





# MA300

## Lector biométrico para intemperie



Producto

Especificaciones  
Técnicas

Usos

Diagrama  
de conexión

Cronos

### Control de Accesos

- Fábricas
- Obras
- Plantas con sectores restringidos







# MA300

## Lector biométrico para interperie



Producto

Especificaciones  
Técnicas

Usos

Diagrama  
de conexión

Cronos



PC



Hub



Puerta



Timbre eléctrico



EXIT

Botón de salida





# MA300

## Lector biométrico para intemperie



Producto

Especificaciones  
Técnicas

Usos

Diagrama  
de conexión

Cronos



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría  
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878  
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

