

MA500

Lector biométrico de alta resistencia



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos

El **MA500** es un lector biométrico para control de accesos con gabinete metálico de gran resistencia y grado de protección IP65 resistente al agua, ideal para instalarse en entornos difíciles y de alto tránsito.

Con una capacidad de 3.000 huellas y 100.000 registros de almacenamiento local, puede ser operado en modo independiente o conectado en red a través de TCP/IP o RS485.


Cuenta interfaces para el manejo de cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma y botón de salida.

Su salida Wiegand le permite conectarse a un panel de control y trabajar como un lector de huellas digitales Wiegand.



[Consulte por este producto Aquí](#)





MA500

Lector biométrico de alta resistencia



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos


Diagrama
de conexión

Cronos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|------------------------|---|
| Tipo de Verificación | Huella / tarjeta / password |
| Capacidad huellas | 3.000 |
| Capacidad de tarjetas | 30.000 |
| Capacidad Registros | 100.000 |
| Lector de Huellas | SI |
| Algoritmo huella | Ver. 10.0 |
| Lectura de RFID | EM (estándar, opción Mifare) |
| Password | SI |
| Comunicación | TCP/IP, RS/485 |
| Salida Wiegand | SI |
| Interfases de control | Cerradura eléctrica/sensor de puerta, alarma, botón de salida |
| Alimentación | 12V DC - 3 A |
| Temperatura de trabajo | 0 °C - 45°C |
| Dimensiones (mm) | 83 x 127,5 x 74 |
| Nivel de proteccion | IP 65 |





MA500

Lector biométrico de alta resistencia



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos


Diagrama
de conexión

Cronos

Control de Accesos

- Fábricas
- Obras
- Plantas con sectores restringidos
- Altro tránsito





MA500

Lector biométrico de alta resistencia



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión


Cronos



PC



Hub



Puerta




Timbre eléctrico



EXIT

Botón de salida





MA500

Lector biométrico de alta resistencia



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

