

SF400

CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO

Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos

El control de accesos autónomo **SF400** es una terminal que puede operar en forma independiente para controlar una puerta, un molinete y todo tipo de accesos que dispongan de algún sistema de apertura eléctrica (cerradura electromagnética, destrabapestillo, cerraduras motorizadas, etc.).

Maneja hasta 1.500 huellas y 5.000 tarjetas de proximidad, pudiendo almacenar hasta 80.000 registros propios.

Admite hasta 15 diferentes formas de autenticación que aumentan el nivel de seguridad y alarma antidesarme.

Equipado con pantalla touchscreen de 2,8" para configurar y/o ingresar datos al equipo.

Conectividad TCP/IP y RS485 para diferentes entornos.

Su salida Wiegand permite ser utilizado como lector de una central de control de accesos como nuestra central Chekin. Su entrada Wiegand acepta otros lectores (por ejemplo un lector secundario para controlar entrada salida de un acceso).



[Consulte por este producto Aquí](#)



SF400

CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO

Producto	Especificaciones Técnicas	Usos	Diagrama de conexión	Cronos
----------	----------------------------------	------	----------------------	--------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SF400	
Capacidad de huellas	1.500
Capacidad de tarjetas	5.000
Capacidad de registros	80.000
Verificación	Huella / Tarjeta / Password
Pantalla	Touchscreen de 2,8"
Alarma Antidesarme	Si
Relay	Salida para cerradura, usos múltiples
Entrada	Sensor de puerta, pulsador RTE
Wiegand	Entrada y salida
Conectividad	TCP/IP y RS485
Temperatura de operatividad	0 - 45°C
Humedad de operatividad	20 - 80%
Dimensiones (mm)	Alto: 105, Ancho: 105, Profundidad: 32
Alimentación	12 VCC 2 A



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos

Control de Accesos


- Edificios
- Empresas
- Industrias
- Bodegas
- Curtiembres
- Centros de exposiciones
- Aeropuertos



SF400

CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO

Producto	Especificaciones Técnicas	Usos	Diagrama de conexión	Cronos
----------	---------------------------	------	-----------------------------	--------



SF400

CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO


Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos



CRONOS

EL NOMBRE DEL CONTROL

Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar



CRONOS
EL NOMBRE DEL CONTROL